

M17

Mașină electrică de măturat și spălat

O mașină de măturat și spălat pardoseli inovatoare, cu baterie și performanță ridicată, concepută pentru a oferi soluții personalizate care să răspundă nevoilor clienților. Modelul M17 curăță eficient cu o singură trecere, îmbunătățește calitatea aerului din interior, experiența operatorului și a supervizorului, toate într-o singură mașină!

Tehnologii disponibile


- Tehnologie ec-H2O™
- Ecran tactil LCD Pro-Panel™ sau modul de control Touch-n-Go™
- Manager de resurse IRIS®
- Spălare extinsă ES®
- Surse de alimentare de mare capacitate
- Tehnologie litiu-ion

Proiectat pentru **productivitate**













1. **Modul de control Touch-n-Go™ cu butonul de start 1-Step™**, permite operatorilor accesul rapid la setări fără a îndepărta mâinile de pe volan. Disponibil și cu tehnologia opțională Pro-Panel™.
2. **Sistemul de golire de la înălțime** elimină nevoia de a manipula manual reziduurile și permite să puneți reziduuri mai mari în container pentru eliminare ulterioară.
3. **Etapa de acces la rezervorul de recuperare** permite accesul ușor pentru inspectarea și curățarea rezervorului de recuperare.
4. **Sistemul revoluționar de captare a apei, cu brevet în curs de aprobare** ajută la reducerea scurgerilor și picăturilor, oferind un vacuum nerestricționat și captează umezeala rămasă în furtunul de recuperare la oprire.
5. **Racleta pivotantă** asigură o excelentă recuperare a apei pentru a ajuta la reducerea riscului de alunecări și căderi.
6. **Opțiuni de capacitate mare a bateriei,** inclusiv litiu-ion pentru a extinde durata de funcționare. Tehnologia litiu-ion asigură clienților disponibilitatea mașinii, pentru a trece cu încredere de la echipamente alimentate cu motoare cu ardere internă la echipamente alimentate cu baterie, permițând o durată de funcționare de până la 12 ore într-o perioadă de 24 de ore.

Accesorii opționale



Spălătorul cu **presiune înaltă** oferă un jet puternic pentru curățarea murdăriei dificile.



Apărătoarea superioară certificată **FOPS** protejează operatorii împotriva căderii obiectelor.




Kitul de protecție a racletei din spate ajută la prevenirea deteriorării racletei.



Tubulatura telescopică de aspirare, pentru aspirarea rapidă a diverselor reziduuri, cum ar fi folia termocontractabilă.

În interiorul **M17**



1. **Poziția de operare orientată înainte** îmbunătățește siguranța și vizibilitatea operatorului.
2. **Carcasa frontală completă** asigură protecția membrelor inferioare ale operatorului.
3. **Sistemul de control al prafului în două etape** cu funcție de scuturare a filtrului ShakeMax™ menține calitatea aerului prin reținerea prafului generat în timpul procesului de măturare.
4. **Tehnologia de măturare Dual Force DFS™** captează cu ușurință reziduurile mai mari și mai grele, precum și aschiile de la paleți cu o lungime mai mică de 150 mm, cu ajutorul buncărului de 70 de litri. Sistemul opțional de măturare Direct Throw colectează aschiile mai lungi de la paleți și reziduurile mai fine, cum ar fi praful și nisipul.
5. **Bara de protecție din oțel, de jur împrejur,** ajută la protejarea investiției dvs.
6. **Punctele de contact galbene** economisesc timp și asigură întreținerea corespunzătoare.
7. **Sistemul dual de aspirare** cu rotor rezistent la coroziune, proiectat pentru o durată lungă de viață.
8. **Coșul de reziduuri** ține resturile departe de rezervorul de recuperare și previne înfundarea.
9. **Zonele adiacente ale rezervorului cu soluție** sunt proiectate pentru a oferi vizibilitate maximă, extinzând câmpul vizual către peria laterală de măturare din partea stângă.

Obțineți performanța de care aveți nevoie

Mașina de măturat și spălat asigură rezultate de curățare consecvente, chiar și în cele mai dificile medii, cu capacități eficiente de măturare, spălare și curățare a marginilor.



Perie laterală de spălare pentru o acoperire sporită a marginilor și un traseu cu 20% mai lat



Cap cilindric de frecare pentru spălare pe suprafețe dure de pardoseală



Periile laterale duble de măturare asigură măturarea prealabilă a întregii căi de spălare

Specificațiile **M17**

SISTEM DE CURĂȚARE	
Cale de curățare (platformă principală de spălare) | Cu perie laterală de spălare	1.015 mm | 1.220 mm
Traseu de măturare Dual Force (sistem de măturare principal) | Cu perii de măturare duble	915 mm | .700 mm
Traseu de măturare Direct Throw (sistem de măturare principal) | Cu perii de măturare duble	889 mm | 1.700 mm
Viteza periei cilindrice	500 rpm
Forță de apăsare perie cilindrică (până la)	250 kg
Container reziduuri	20 l
Viteză perie disc	315 rpm
Forță de apăsare perie disc (până la)	250 kg
Rezervor de soluție	285 l
Capacitate rezervor de soluție (ES®)	435 l
Rezervor de recuperare	346 l
Capacitate maximă reziduuri | Dual Force în utilizare | Direct Throw în utilizare	85 l | 70,8 l | 30,3 l

SISTEM DE PROPULSIE	
Viteză de propulsie înainte (variabilă de transport) | Viteză de propulsie înainte (variabilă de spălare)	8,9 km/h | 6,5 km/h
Gradabilitate Dual Force – Lucru | Transport | Încărcare remorcă*	6°/10,5% | 7,5°/13% | 11,5°/20%
Gradabilitate Dual Throw – Lucru | Transport* | Încărcare remorcă*	3°/5% | 7,5°/13% | 7,5°/13%
*containerul pentru curățare trebuie ridicat înainte de a merge pe o rampă de 5°	

SURSE DE ALIMENTARE	
Alegerea bateriilor	36V, 840 AH acid | 36V, 930 AH C/6 acid | baterie litiu-ion de 36V, 684AH Bateriile litiu-ion prezintă cerințe de încărcare specifice. Contactați reprezentantul Tennant pentru informații privind compatibilitatea încărcătorului.
Pregătirea celulei de alimentare	Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul Tennant.

SPECIFICAȚIILE MAȘINII	
Lungime mașină de bază	2.850 mm
Lățime, corp	1.370 mm
Înălțime (partea superioară a volanului)	1.480 mm
Cu apărătoare superioară	2.096 mm
Greutate fără baterie	1.515 kg
Întoarcere minimă pe coridor	3.003 mm

GARANȚIE
Consultați reprezentantul local pentru informații privind garanția

Specificațiile sunt supuse modificării fără nicio notificare.

Tennant – Reinventăm modul în care se realizează curățarea

Pornind de la viziunea de a deveni un lider global în inovație în domeniul curățeniei sustenabile, care le permite clienților noștri să creeze o lume mai curată, mai sigură și mai sănătoasă, Tennant creează soluții care schimbă modul în care se realizează curățarea.

Suntem în același loc cu dvs.
Tennant dispune de cea mai mare organizație de vânzări și servicii directe din industrie și o rețea bine susținută de distribuitori autorizați din întreaga lume.

Cumpărare, leasing, închiriere
Oferim opțiuni flexibile pentru a vă oferi mașinile de care aveți nevoie, indiferent de modul în care aveți nevoie de ele.

Soluții pentru nevoile dvs. unice
Indiferent de nevoile dvs. de curățare, Tennant furniza o varietate de echipamente de înaltă calitate pentru a vă ajuta să creșteți productivitatea curățării.

Tennant*True*®
Optimizați performanța echipamentelor și protejați-vă investiția cu piesele și serviciile de reparații Tennant*True*®.

Pentru o demonstrație sau informații suplimentare, sunați la **+40 264 481 049** sau trimiteți un e-mail la **service@tenrom.ro**

m17-brochure-ro-ro 12/25

© 2025 Tennant Company. Toate drepturile rezervate. Toate mărcile comerciale și siglele Tennant indicate sunt proprietatea Tennant Company și/sau a companiilor sale afiliate ori subsidiare. Mărcile comerciale și siglele terților sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Tennant Europe
tennant.eu