RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.






# S16 – mașină de măturat compactă, cu om la bord, cu acumulator

Productivitate mare și versatilitate într-o mașină de măturat compactă, cu om la bord și acumulator: S16 oferă performanțe excepționale de măturare pe o varietate de suprafețe și tipuri de reziduuri. Obțineți un control remarcabil al prafului cu sistemul de filtrare în mai multe etape și păstrați calitatea aerului prin funcționarea fără gaze de eșapament.

## Tehnologii standard și disponibile

- Tehnologia de măturare MaxPro™
- Sistem de filtrare în mai multe etape
- Filtrare HEPA disponibilă
- Surse de energie – acumulatori de mare capacitate
- IRIS® Fleet Manager disponibil

RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

# Proiectată pentru productivitate



















1. Tehnologia de măturare MaxPro™ asigură o putere constantă a periei principale, pentru rezultate uniforme pe diverse suprafețe și tipuri de reziduuri.

2. Sistemul de filtrare în mai multe etape, cu un scuturător de filtru puternic, menține calitatea aerului reținând eficient praful în timpul măturării.

3. Configurația cu basculare la înălțime acționată electric elimină manipularea manuală a reziduurilor și permite depunerea reziduurilor mai mari în container pentru eliminare ulterioară.

4. Configurație cu golire manuală la nivelul solului, cu mâner VarioHeight™ și recipiente detașabile opționale.

5. Utilizare ușoară cu comenzi iluminate și buton de pornire 1-Step™, care simplifică instruirea și asigură o curățare constantă.

6. Eco-Mode™ prelungește autonomia și permite curățarea oricând, cu un nivel de zgomot redus.

## Accesorii opționale



Siguranță sporită cu acoperiș de protecție opțional

certificat FOPS și lumina albastră de avertizare de proximitate.




Curățați în afara culoarelor și în spații înguste cu lancea opțională

de aspirare uscată.

RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

# În interiorul **S16**




1. Comenzi intuitive cu buton de pornire 1-Step™.

2. Puncte de întreținere marcate cu galben, ușor de identificat.

3. Sistem de filtrare în mai multe etape, cu scuturător de filtru puternic.

4. Tehnologia MaxPro™ asigură rezultate constante pe mai multe tipuri de suprafețe.

5. Măturați ușor reziduurile mai mari, lăsând o suprafață curată, cu pedala clapetei de captare.

6. Protejați clădirea cu role de colț mari, care nu lasă urme.

7. Fiabilitate pe termen lung, cu șasiu metalic complet acoperit, container din oțel inoxidabil cu basculare la înălțime sau container rotoformat cu golire la sol.

## Accesorii opționale



Păstrați calitatea aerului cu filtrare HEPA opțională

și fuste de control al prafului



Reduceți timpul de curățare și creșteți productivitatea cu

perii laterale duble opționale.



Curățați suprafețele cu mochetă cu fuste opționale care nu lasă urme

și cu sita FiberShield™ pentru scame.

RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

# Specificații S16

| SISTEM DE MĂTURARE | |
|---|---|
| Lățime de lucru: o perie laterală \| două perii laterale | 1.170 mm \| 1.520 mm |
| Lungime perie principală (cilindrică) | 810 mm |
| Diametru perie laterală (disc) | 510 mm |
| Capacitate volumetrică container | 150 L |
| Capacitate de încărcare container: golire la sol \| basculare la înălțime | 91 kg \| 159 kg |
| Înălțime maximă de basculare (basculare la înălțime) | 1,570 mm |
| Distanță de golire a containerului | 740 mm |

| SISTEM DE CONTROL AL PRAFULUI | |
|---|---|
| Sistem de filtrare: etapa 1 \| etapa 2 \| etapa 3 (opțional) | Perma-filter™ \| filtru panel \| filtru HEPA |
| Filtrare praf cu filtru panel (până la) | 1 micron, eficiență 97,7% |
| Filtrare praf cu filtru HEPA opțional (până la) | 0,3 microni, eficiență 99,95% (H13) |
| Ventilator de aspirare | 0.6 kW |
| Turație ventilator: mod normal de măturare \| Eco-Mode™ | 12.000 rpm \| 10.000 rpm |
| Diametru ventilator | 124 mm |

| SISTEM DE PROPULSIE | |
|---|---|
| Sursă de energie | Acumulator, 36 V |
| Motor de propulsie | Electric, acționare AC, 1,2 kW |
| Viteză înainte (variabilă până la): | 8.8 km/h |
| Viteză înapoi (variabilă până la) | 4.8 km/h |
| Pantă maximă: container plin \| container gol | 10,0° / 17,6% \| 12,0° / 21,3% |
| Gardă la sol: golire la sol \| basculare la înălțime | 76 mm \| 64 mm |

| SPECIFICAȚII MAȘINĂ | |
|---|---|
| Lungime | 1,815 mm |
| Lățime | 1,165 mm |
| Înălțime: cu acoperiș de protecție \| fără acoperiș de protecție | 2.095 mm \| 1.500 mm |
| Greutate: netă, basculare la înălțime, acumulatori de bază \| netă, golire la sol, acumulatori de bază | 975 kg \| 880 kg |
| Lățime minimă culoar pentru întoarcere | 2,130 mm |

| GARANȚIE |
|---|
| Pentru informații despre garanție, contactați Tenrom |

Specificațiile pot fi modificate fără notificare.

## Tennant – Reinventăm felul în care lumea face curățenie

Cu viziunea de a deveni lider mondial în inovația pentru curățenie sustenabilă, care le permite clienților să creeze o lume mai curată, mai sigură și mai sănătoasă, Tennant creează soluții care schimbă modul în care se face curățenie în lume.

### Suntem aproape de dumneavoastră

Tennant are cea mai mare organizație de vânzări și service directe din industrie și o rețea solidă de distribuitori autorizați în întreaga lume.

### Soluții pentru nevoile dumneavoastră

Indiferent de nevoile de curățenie, Tennant oferă o varietate de echipamente de înaltă calitate care vă ajută să creșteți productivitatea.

### Cumpărare, leasing, închiriere

Oferim opțiuni flexibile pentru a obține utilajele de care aveți nevoie, așa cum aveți nevoie.

### TennantTrue®

Optimizați performanța echipamentelor și protejați-vă investiția cu piese și service TennantTrue®.

Pentru o demonstrație sau informații suplimentare,
Tenrom: 0722 272 028 · office@tenrom.ro

TENROM

www.tenrom.ro

s16-brochure-en-emea 8/20

*©2020 The Tennant Company logo and other trademarks designated with the symbol "®" are trademarks*
Tennant Company, înregistrate în Statele Unite și/sau în alte țări. Produsele Tennant Company sunt vândute și deservite prin filialele Tennant Company și prin distribuitori. Toate drepturile rezervate.