RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

REINVENT HOW THE WORLD CLEANS



T12

Mașină compactă de spălat și uscat pardoseli, cu om la bord, cu acumulator


Obțineți puterea unei mașini de spălat și uscat pardoseli pentru utilizare intensă cu T12, compactă și ușor de manevrat, cu om la bord și acumulator. Proiectată pentru utilizare și întreținere ușoare, T12 combină funcții inovatoare și o putere considerabilă pentru o curățare eficientă.

Tehnologii disponibile

- Tehnologia ec-H2O™
- IRIS® Fleet Manager
- Lumină albastră de avertizare pentru siguranță sporită

RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

Proiectată pentru productivitate



1. Lancea de aspirare opțională permite colectarea rapidă a scurgerilor în afara traseului mașinii, iar furtunul de pulverizare opțional oferă acces la soluția de curățare în zone greu accesibile și ușurează curățarea mașinii.

2. Punctele de întreținere ușor de identificat asigură verificarea zilnică a elementelor de întreținere și protejarea investiției dumneavoastră.

3. Maximizați autonomia cu acumulatori cu electrolit lichid, cu întreținere redusă, și cu sistemul ușor de completare a apei.


4. Curățați pardoselile de la margine la margine și obțineți o lățime de spălare cu 28% mai mare cu peria laterală de spălare opțională.

5. Promovați un mediu de lucru sigur cu faruri LED (standard pe T12 XP, opționale pe T12) și lumină albastră de avertizare opțională.

6. Manevrați ușor mașina, în timp ce comenzile de curățare rămân fixe în centrul volanului, cu modulul de comandă Touch-n-Go™ (doar T12 XP).

RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

În interiorul T12



1. Ergonomie îmbunătățită, cu comenzi intuitive și vizibilitate excelentă.

2. Obțineți o curățare constantă și eficientă ca cost cu QA Controls™, blocând setările ideale ale mașinii pentru nevoile dumneavoastră

3. Prelungiți durata de viață a componentelor și reduceți costurile de întreținere cu motorul de propulsie AC fără perii, mai eficient decât motoarele DC tradiționale.

4. Reduceți oboseala și creșteți siguranța operatorului cu un compartiment spațios, cu mult loc pentru picioare și acces ușor din ambele părți ale mașinii.

5. Îmbunătățiți rezultatele cu capul de spălare (cu discuri sau cilindric) și cu setările variabile de presiune, potrivite aplicației. Întreținere simplă, cu schimbarea periei fără scule.

6. Reduceți riscul de alunecare și cădere cu sistemul de racletă parabolică Dura-Track™, care colectează excelent apa și se schimbă ușor, fără scule.

Accesorii opționale



Kitul de protecție a racletei spate previne deteriorarea mașinii.



Scaun deluxe (standard pe T12 XP, opțional pe T12).



Costuri mai mici de întreținere și reparații cu bara de protecție frontală robustă.

RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

Specificații T12

SISTEM DE CURĂȚARE	
Lățime de spălare (standard) | cu perie laterală de spălare	810 mm | 1.040 mm
Motor perii disc (2)	0,75 kW
Turație perii disc	325 rpm
Presiune perii disc (variabilă până la)	114 kg
Motor perii cilindrice (2)	0,75 kW
Turație perii cilindrice	600 rpm
Presiune perii cilindrice (variabilă până la)	91 kg
Rezervor de soluție	132 l
Rezervor de apă murdară	166 l
Ventilator aspirare | turație | depresiune	0,6 kW | 14.500 rpm | 1.650 mm
SISTEM DE PROPULSIE	
Viteză înainte (variabilă până la) | viteză înapoi (variabilă până la)	8 km/h | 4 km/h
Pantă maximă (transport la greutate maximă) | în lucru (spălare)	8° / 14,1% | 4° / 7%
OPȚIUNI DE ACUMULATORI	
Pachete opționale de acumulatori	Plumb-acid 240 Ah | Gel 220 Ah
SPECIFICAȚII MAȘINĂ	
Lungime mașină de bază	1.710 mm
Lățime caroserie	945 mm
Înălțime (partea de sus a volanului)	1.420 mm
Greutate goală (fără acumulatori)	468 kg
Lățime minimă culoar pentru întoarcere	1.854 mm
Nivel sonor: disc | cilindric	62 dBA | 63 dBA
Nivel de presiune acustică testat conform IEC 60335-2-72	
GARANȚIE	
Pentru informații despre garanție, contactați Tenrom	

Specificațiile pot fi modificate fără notificare.

Tennant – Reinventăm felul în care lumea face curățenie

Cu viziunea de a deveni lider mondial în inovația pentru curățenie sustenabilă, care le permite clienților să creeze o lume mai curată, mai sigură și mai sănătoasă, Tennant creează soluții care schimbă modul în care se face curățenie în lume.

Suntem aproape de dumneavoastră

Tennant are cea mai mare organizație de vânzări și service directe din industrie și o rețea solidă de distribuitori autorizați în întreaga lume.

Soluții pentru nevoile dumneavoastră

Indiferent de nevoile de curățenie, Tennant oferă o varietate de echipamente de înaltă calitate care vă ajută să creșteți productivitatea.

Cumpărare, leasing, închiriere

Oferim opțiuni flexibile pentru a obține utilajele de care aveți nevoie, așa cum aveți nevoie.

TennantTrue®

Optimizați performanța echipamentelor și protejați-vă investiția cu piese și service TennantTrue®.

Pentru o demonstrație sau informații suplimentare,
Tenrom: 0722 272 028 · office@tenrom.ro ·
www.tenrom.ro

t17-brochure-en-gb 6/23
©2023 The Tennant Company logo and other trademarks designated with the symbol "®" are trademarks of Tennant Company, înregistrate în Statele Unite și/sau în alte țări. Produsele Tennant Company sunt vândute și deservite prin filialele Tennant Company și prin distribuitori. Toate drepturile rezervate.