RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

REINVENT HOW THE WORLD CLEANS



T191

Mașină mică de spălat și uscat pardoseli, condusă de pe sol

Simplu de folosit în zone greu accesibile

T191 este o mașină de spălat și uscat pardoseli mică, manevrabilă și fiabilă, care curăță eficient, cu comenzi ușor de folosit. Rezervoarele mari într-o mașină de dimensiuni reduse și componentele robuste asigură o productivitate ridicată. T191 este ideală pentru zone mici și înguste din magazine, cantine și birouri.

Funcționare și întreținere fără griji, cu acumulatori litiu-ion opționali.



Simplu de folosit

Curățați ușor zonele înguste și greu accesibile, datorită dimensiunilor mici, mânerului ergonomic și designului manevrabil.



Productivitate la dimensiuni mici

Obțineți o productivitate mai mare decât la mașinile compacte, cu rezervoare de mare capacitate și lățime mare de spălare.



Depozitare compactă

Ușor de depozitat, cu dimensiuni reduse și mâner care se pliază ușor.

RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

În interiorul T191

1. Reduceți oboseala operatorului cu mâner reglabil și prindere confortabilă, pentru o utilizare ușoară.
2. Motor de aspirare în 3 trepte, pentru colectarea performantă a apei.
3. Rezervor de apă murdară ușor de scos, pentru curățare rapidă și acces la acumulatori.
4. Productivitate ridicată, cu rezervoare mari și autonomie lungă.
5. Uscare excelentă și colectare constantă a apei datorită formei și poziției parabolice a racletei.
6. Instruire simplificată a operatorilor și întreținere zilnică preventivă, cu puncte de întreținere marcate cu galben.



Specificații T191

PARAMETRU	ASISTARE LA DEPLASARE	CU CABLU
Lățime de lucru	455 mm	
Productivitate (pe oră) teoretică max.	1631 m²/h	
Suprafață estimată (pe oră)*	1187 m²/h	
Viteză de spălare	3,5 km/h	
Turație perie/pad	140 rpm	
Presiune perie/pad	21 kg	
Capacitate rezervor de soluție	28 L	
Capacitate rezervor de apă murdară	30 L	
Autonomie acumulator – până la, ore**	2.5	-
Tensiune acumulator	24V (2x12)	-
Dimensiuni – L x l x h (mâner vertical)	960 x 550 x 1220 mm	
Dimensiuni – L x l x h (poziție de depozitare, mâner pliat)	960 x 550 x 718 mm	
Lățime racletă	550 mm	
Greutate (cu cel mai greu acumulator)	93 kg	48 kg
Nivel sonor (la urechea operatorului)***	69 dB	80 dB

Specificațiile pot fi modificate fără notificare. * Suprafețele estimate folosesc viteza practică și timpii de golire/umplere din manualul ISSA Cleaning Times 2004. ** Autonomia se bazează pe timpul de spălare continuă. *** Niveluri sonore conform ISO 11201.

RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

Specificații T191 litiu-ion

PARAMETRU	ASISTARE LA DEPLASARE	
Lățime de lucru	455 mm	
Productivitate (pe oră) teoretică max.	1631 m²/h	
Suprafață estimată (pe oră)*	1187 m²/h	
Viteză de spălare	3,5 km/h	
Turație perie/pad	140 rpm	
Presiune perie/pad	21 kg	
Capacitate rezervor de soluție	28 L	
Capacitate rezervor de apă murdară	30 L	
Tip acumulator	Litiu-ion 50 Ah	
Tip încărcător	Încărcător extern	Încărcător integrat
Timp de încărcare – până la, ore**	2h30	5h30
Autonomie acumulator – până la, ore**	1h30	1h30
Tensiune acumulator	27,8 V	
Dimensiuni – L x l x h (mâner vertical)	960 x 550 x 1220 mm	
Dimensiuni – L x l x h (poziție de depozitare, mâner pliat)	960 x 550 x 718 mm	
Lățime racletă	550 mm	
Greutate (cu cel mai greu acumulator)	66 kg	
Nivel sonor (la urechea operatorului)***	69 dB	
Dozare chimicale	Opțiune indisponibilă	

Specificațiile pot fi modificate fără notificare. * Suprafețele estimate folosesc viteza practică și timpii de golire/umplere din manualul ISSA Cleaning Times 2004. ** Autonomia se bazează pe timpul de spălare continuă. *** Niveluri sonore conform ISO 11201.

Pentru o demonstrație sau informații suplimentare,
Tenrom: 0722 272 028 · office@tenrom.ro

©2025 The Tennant Company logo and other trademarks designated with the symbol "®" are trademarks of Tennant Company înregistrate în Statele Unite și/sau în alte țări. Produsele Tennant Company sunt vândute și deservite prin filialele Tennant Company și prin distribuitori. Toate drepturile rezervate.