RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

CREĂM O LUME MAI CURATĂ, MAI SIGURĂ ȘI MAI SĂNĂTOASĂ.

EQUIPMENT



T20

MAȘINĂ INDUSTRIALĂ DE SPĂLAT ȘI USCAT PARDOSELI PENTRU UTILIZARE INTENSĂ

Obțineți rezultate excelente în medii industriale, cu
spălare agresivă, tehnologiile ec-H2O™ 1 fără chimicale și FaST®, și inginerie hidraulică Maxpro®

Creșteți productivitatea cu autonomie mai mare, schimbare ușoară a periilor
și golire rapidă a rezervorului de apă murdară

Reduceți costul total de exploatare prin inginerie inovatoare care
crește productivitatea și reduce service-ul și întreținerea

RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

REZULTATE EXCELENTE DE CURĂȚARE LA UN COST DE EXPLOATARE MAI MIC



Dintr-o tradiție de inginerie excepțională vine T20: o mașină industrială de spălat și uscat pardoseli care vă eficientizează activitatea de curățenie și reduce costurile, fără compromisuri la siguranță sau performanță.

REDUCEȚI SEMNIFICATIV COSTUL TOTAL DE EXPLOATARE

Inovațiile Tennant în tehnologia hidraulică, curățarea rezervoarelor și accesul la motor reduc costurile de întreținere și timpii de oprire neproductivi.

CREȘTEȚI SIGURANȚA

Stabiliți un nou standard de siguranță, reducând riscul de deteriorare a mașinii și a clădirii, cu un compartiment al operatorului ergonomic, șasiu robust cu role Grip-N-Go™ și tehnologiile ec-H2O™ și FaST® pentru pardoseli mai uscate și mai sigure.


CREȘTEȚI PRODUCTIVITATEA

Autonomia mai mare, schimbarea ușoară a periilor și golirea rapidă a rezervorului de apă murdară fac din T20 o mașină pe care vă puteți baza în fiecare zi a săptămânii.

RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

ÎN INTERIORUL

T20



A Reduceți timpul de instruire cu panoul de comandă Touch-N-Go™ cu spălare 1-Step™.

B Reduceți impactul asupra mediului cu tehnologiile ec-H2O sau FaST.

C Maximizați productivitatea cu perii cilindrice și tava pentru reziduuri EZ-Remove™.

D Maximizați colectarea apei și reduceți timpul de întreținere cu racleta Dura-Track™ cu SmartRelease™.

E Curățați rapid și ușor rezervoarele de soluție și de apă murdară, datorită rezervoarelor Hygenic® cu acces ușor.

F Bazați-vă pe șasiul robust din oțel și pe rolele de colț Grip-N-Go™, care rezistă în cele mai dure medii.

RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

EFICIENTĂ CA COST ȘI PRODUCTIVĂ

- Accesul de service EasyOpen™ vă duce rapid și ușor în inima mașinii T20, reducând timpul de service și costurile de întreținere.
- Tava pentru reziduuri EZ-Remove™ culisează pe roți, crescând productivitatea și scutind operatorii de efort la transport și golire.
- Obțineți rezultate remarcabile în cele mai dure medii industriale, cu două perii cilindrice sau trei perii disc montate cardanic, pentru o spălare agresivă.



PERFORMANȚĂ DE CURĂȚARE CU PIESE ȘI SERVICE TENNANT

Maximizați disponibilitatea și durata de viață a echipamentelor Tennant cu piese și service Tennant. Creșteți productivitatea cu piese și consumabile de calitate, concepute pentru rezultate mai bune. Bazați-vă pe piesele și service-ul Tennant pentru o curățenie cât mai eficientă.







KEY AVAILABLE FEATURES

Măriți lățimea de lucru de la 1020 mm la până la 1370 mm.

Îmbunătățiți curățarea marginilor și maximizați productivitatea cu peria laterală opțională.



Rezultate de curățare mai bune.

Curățați local zonele greu accesibile cu furtunul de pulverizare opțional de 5 m.



Protejați mașina T20 – și clădirea. Protejați racleta la mersul înapoi spre structuri sau la agățarea de obstacole, cu apărători din oțel spate și laterale.



RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

TEHNOLOGII TENNANT
SOLUȚII SUSTENABILE







SIGURANȚĂ SPORITĂ

- Spălare cu spumă FaST® – certificată NFSI pentru aderență sporită
- Compartiment al operatorului ErgoSpace™ – vizibilitate îmbunătățită
- Role de colț Grip-N-Go™ – protecția clădirii și a mașinii
- Conectori electrici cu triplă etanșare

COSTURI REDUSE

- Tehnologia ec-H2O™ – reduce instruirea, achiziția, depozitarea, manipularea și amestecarea, precum și costurile asociate chimicalelor pentru pardoseli
- Diagnoză integrată – întreținere rapidă și ușoară
- Racletă SmartRelease™ – timp redus de înlocuire
- Schimbarea periilor fără scule – operatorii petrec mai mult timp curățând

PRODUCTIVITATE MAXIMĂ

- ES® Extended Scrubbing cu dozare de detergent – spălare de 3 ori mai lungă cu un singur rezervor
- Acces de service EasyOpen™ – întreținere minimă, disponibilitate maximă
- Utilizare Touch-N-Go™ – instruire redusă, productivitate mai mare
- Rezervoare Hygenic® – timpi de oprire minimi, acces ușor pentru curățare
- Variable Drain Valve™ – golire simplă și curată

TEHNOLOGII EXCLUSIVE (inovații opționale de curățare)

Toate tehnologiile măresc timpul de spălare de până la trei ori cu un singur rezervor de apă.

ec H2O™

Tehnologia ec-H2O™ transformă electric apa într-o soluție de curățare care curăță eficient, economisește bani, crește siguranța și reduce impactul asupra mediului, comparativ cu chimicalele zilnice pentru pardoseli1.

FaST®

Spălare cu spumă FaST®
Tehnologia folosește cu până la 70% mai puțină apă și 90% mai puține chimicale, îmbunătățind aderența pardoselii (certificat NFSI) și reducând riscul de alunecare și cădere.

ES®

ES® Extended Scrubbing – sistemul de creștere a productivității reciclează soluția de curățare, mărind timpul de lucru și productivitatea, cu 66% mai puține chimicale decât metodele tradiționale.

1 Tehnologia ec-H2O nu este concepută pentru toate tipurile de murdărie, inclusiv concentrații mari de grăsimi și uleiuri. Pentru acestea pot fi necesare detergenți convenționali.

RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

RESPONSABILITATE FAȚĂ DE MEDIU

Tehnologiile ec-H2O și FaST sunt certificate NFSI (National Floor Safety Institute).

Certificarea NFSI arată că produsul a trecut un proces de testare în 2 etape, dovedind că reduce riscul de alunecare și cădere.

Tehnologiile ec-H2O și FaST sunt înregistrate de NSF International.

NSF International este o organizație independentă, non-profit, care verifică dacă formularea și etichetele acestor produse respectă reglementările privind siguranța alimentară.

Detergenții Tennant FaST 365 și FaST 965 au primit eticheta ecologică europeană.

Aceasta dovedește că detergenții Tennant FaST au un impact asupra mediului mai redus decât detergenții standard

Tehnologia ec-H2O a câștigat European Business Award 2009 pentru Inovația anului în afaceri, unul dintre cele mai prestigioase premii de afaceri. European Business Awards este un program independent care recunoaște excelența, bunele practici și inovația în mediul de afaceri european.

Economie de resurse | Mai puțin detergent | Siguranță | Aer mai curat | Zgomot redus

PIESE, CONSUMABILE ȘI SERVICE TENNANT ORIGINALE

Servicii Tennant
- Maximizați siguranța, productivitatea și disponibilitatea
- Controlați și protejați investiția și reduceți costul total de exploatare
- Beneficiați de tehnicieni de service instruiți în fabrică

Piese și consumabile Tennant
- Utilizați mașina cu încredere
- Beneficiați de ani de funcționare fără griji

Soluții de curățenie Tennant
- Atingeți obiectivele de curățenie sustenabilă
- Alegeți beneficiile sustenabile dorite de companie

T20 – MAȘINĂ INDUSTRIALĂ DE SPĂLAT ȘI USCAT PARDOSELI PENTRU UTILIZARE INTENSĂ

SISTEM DE SPĂLARE

Lățime de lucru	
Perii principale cilindrice	1020 mm
Perii principale disc	1070 mm
Cu perie laterală de spălare	1370 mm
Cu perie laterală de măturare (doar cilindric)	1420 mm
Perii principale cilindrice	
Turație perie	480 rpm
Presiune perie (până la)	177 kg
Diametru perie (2)	300 mm
Perii principale disc	
Turație perie	230 rpm
Presiune perie (până la)	181 kg
Diametru perie (3)	360 mm
Perie laterală disc	
Turație perie	150 rpm
Diametru perie de spălare	410 mm
Diametru perie de măturare (cilindrică)	530 mm

REZERVOARE

Rezervor de soluție	303 L
Capacitate soluție cu ES® 473 L	
Rezervor de apă murdară	360 L
Cameră anti-spumă	57 L
Tavă pentru reziduuri	
Capacitate volumetrică	31 L
Capacitate de încărcare	50 kg
Ventilatoare de aspirare	
Turație	11,000 rpm
Depresiune (coloană de apă)	890 mm

SISTEM DE PROPULSIE

Viteză înainte (variabilă până la)	13 km/h
Viteză înapoi (variabilă până la)	6.4 km/h
Motor benzină/GPL (1,6 L)	44.7 kW
Motor diesel (Kubota)	28 kW
Pantă maximă	
Transport la greutate maximă	18%
În lucru (curățare)	14%
Gardă la sol	76 mm

SPECIFICAȚII MAȘINĂ

Lungime	2410 mm
Lățime	
Șasiu	1270 mm
Racletă spate	1300 mm
Cu perie laterală	1470 mm
Înălțime	1470 mm
Cu acoperiș de protecție	2120 mm
Greutate (gol)	1497 kg
Lățime minimă culoar pentru întoarcere	2790 mm

GARANȚIE

Pentru informații despre garanție, contactați Tenrom.

Specificațiile pot fi modificate fără notificare.

A VEDEA ÎNSEAMNĂ A CREDE

Pentru o demonstrație sau informații suplimentare, contactați-ne:

TENROM – TENNANT ROMANIA
Bd. Timișoara nr. 52, sector 6, 061333 București · Tel: 0722 272 028 · E-mail: office@tenrom.ro

Tenrom – Tennant Romania
Com. Baciu, Sat Rădaia nr. 49, 407059, jud. Cluj · Tel: 0722 272 028 · E-mail: office@tenrom.ro

TENROM
Service: +40 264 481 049 · service@tenrom.ro · www.tenrom.ro

1.009.001.eu.en T20 Brochure 04/2015
©2015 The Tennant Company logo and other trademarks designated with the symbol "®" are trademarks of Tennant Company registered in the United States și/sau în alte țări. Produsele Tennant Company sunt vândute și deservite prin filialele Tennant Company și prin distribuitori. Toate drepturile rezervate.