RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

REINVENT HOW THE WORLD CLEANS

T391



Mașină de spălat și uscat pardoseli de dimensiune medie, condusă de pe sol

Productivă și confortabilă în utilizare

Obțineți un randament excelent cu o mașină de dimensiune medie, cu cap de spălare lat și rezervoare mari. Are un panou de comandă simplu, ergonomie confortabilă și utilizare directă. Curățenia zilnică este ușoară datorită accesului larg la rezervorul de apă murdară, schimbării ușoare a periei/padului prin înșurubare și punctelor marcate cu galben. Perfectă pentru magazine de dimensiune medie și școli.

Tehnologii disponibile

Funcționare și întreținere fără griji, cu acumulatori litiu-ion opționali.



Productivitate sporită

Curățați mai mult decât cu mașinile mai mici, datorită lățimii mari de spălare și rezervorului mare de soluție.



Confortabilă și ușor de manevrat

Protejați sănătatea și siguranța operatorului prin manevrabilitate foarte bună și maximizați confortul cu comenzi reglabile.



Performanță sustenabilă

Reduceți zgomotul și consumul de apă și măriți autonomia cu modul ECO.

RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

În interiorul T391

1. Cap de spălare autonivelant pentru performanță optimă de curățare.

2. Instruire simplificată, cu setări de curățare preprogramate ușor de folosit, standard și ECO.

3. Urmăriți informațiile utile despre mașină pe

   afișajul LCD mare și intuitiv.

4. Întreținere zilnică simplă, cu deschidere mare a rezervorului de apă murdară, pentru acces complet și vizibilitate.

5. Colectare excelentă a apei, datorită racletei reglabile și lamelor Linatex® standard.

6. Sistem simplu de schimbare a periei/padului, fără scule și fără atingere.



Specificații T391

PARAMETRU	AUTOPROPULSATĂ	AUTOPROPULSATĂ	AUTOPROPULSATĂ
Lățime de lucru	600 mm		700 mm
Productivitate (pe oră) teoretică max.	2697 m²/h		3142 m²/h
Suprafață estimată (pe oră)*	1818 m²/h		2147 m²/h
Viteză de spălare		4,5 km/h	
Ridicare/coborâre cap de spălare	manuală, cu pedală		electronică, cu actuator
Turație perie/pad		200 rpm	
Presiune perie/pad	29 kg		35,4 kg
Capacitate rezervor de soluție		70 L	
Capacitate rezervor de apă murdară		70 L	
Autonomie acumulator – până la, ore**		3,5 ore	
Tensiune acumulator		24V (2x12)	
Dimensiuni (L x l x h)	1279 x 653 x 1033 mm		1279 x 735 x 1033 mm
Lățime racletă	815 mm		940 mm
Greutate (cu cel mai greu acumulator)	183 kg		187 kg
Nivel sonor (la urechea operatorului)***		56 dB	

Specificațiile pot fi modificate fără notificare. *Suprafețele estimate folosesc viteza practică și timpii de golire/umplere din manualul ISSA Cleaning Times 2004. **Autonomia se bazează pe timpul de spălare continuă. ***Niveluri sonore conform ISO 11201.

RO · AI — Traducere realizată cu inteligență artificială (AI) după broșura oficială Tennant în limba engleză. În caz de neconcordanță, documentul original are prioritate.

Specificații T391 litiu-ion

PARAMETRU	AUTOPROPULSATĂ	
Lățime de lucru	700 mm	
Productivitate (pe oră) teoretică max.	3142 m²/h	
Suprafață estimată (pe oră)*	2147 m²/h	
Viteză de spălare	4,5 km/h	
Ridicare/coborâre cap de spălare	manuală, cu pedală	
Turație perie/pad	200 rpm	
Presiune perie/pad	29 kg	
Capacitate rezervor de soluție	70 L	
Capacitate rezervor de apă murdară	70 L	
Tip acumulator	Litiu-ion 50 Ah	Litiu-ion 90 Ah
Tip încărcător	Încărcător extern	Încărcător integrat
Timp de încărcare – până la, ore**	2h	7h
Autonomie acumulator – până la, ore**	1h30	2h30
Tensiune acumulator	27,8	
Dimensiuni – L x l x h	1279 x 735 x 1033 mm	
Lățime racletă	940 mm	
Greutate (cu cel mai greu acumulator)	185kg	
Nivel sonor (la urechea operatorului)***	56 dB	
Dozare chimicale	Standard cu tehnologia ec-H2O NanoClean®	

Specificațiile pot fi modificate fără notificare. *Suprafețele estimate folosesc viteza practică și timpii de golire/umplere din manualul ISSA Cleaning Times 2004. **Autonomia se bazează pe timpul de spălare continuă. ***Niveluri sonore conform ISO 11201.

Pentru o demonstrație sau informații suplimentare,
Tenrom: 0722 272 028 · office@tenrom.ro

©2025 The Tennant Company logo and other trademarks designated with the symbol "®" are trademarks of Tennant Company înregistrate în Statele Unite și/sau în alte țări. Produsele Tennant Company sunt vândute și deservite prin filialele Tennant Company și prin distribuitori. Toate drepturile rezervate.