

Echipament de măturare dirijat de pe sol

- S10 curăță spații inguste dar şi deschise mai bine decît orice alt echipament existent
- Măriți timpul de lucru cu cel mai mare container din clasa lui, pînă la 70 kg
- Controlul excepțional al prafului protejează incinta dar şi operatorul de posibilul praf daunător









Cel mai bun echipament dirijat de pe sol din clasa sa

Matură atît spațiile strîmte dar și cele deschise
Designul compact oferă operatorului posibilitatea de a curăți atît spații strîmte precum și pe cele deschise.

Curăță mai mult
S10 poate fi dotat cu 2 feluri de baterii de tracțiune, Normale si cu Gel fără vapori, de o durată foarte mare, in timp ce designul ergonomic oferă operatorului un confort deosebit.

Costuri reduse de întreținere
Reduceți costurile de întreținere cu construcția durabilă,rezistentă la coroziune, în timp ce bara de protecție ce înconjoară mașina oferă incredere si protecție.


Realizează o curățenie impecabilă
Posibilitățile variate ale funcțiilor de mers oferă o manevrabilitate ușoară, în toate direcțiile, în timp ce excepționalul control al prafului filtrează pînă la 3 microni.





S10 are o durabilitate, performanță şi control excepționale menținînd un mediu fără praf.





A
Containerul de mare dimensiuni realizat din oțel reține pînă la 70 kg sau 80 L de reziduuri.

B
Filtrarea prafului - 4,6 mp de panou filtrant care reține praf cu dimensiuni de pînă la 3 microni.

C
Filtrul mecanic dotat cu shaker - temporizare automată, design circular.

D
Mâner ergonomic - proiectat pentru un control şi confort maxim; înălțime ajustabilă cu 3 setări (necesită un instrument simplu)

E
Încărcător la bord - uşor de legat la priză, posibilitate de încărcare oriunde.

ECHIPAMENT DE MĂTURARE DIRIJAT DE PE SOL S10



Sistemul de măturare	
Lăţime de lucru	86 cm
Lăţime perie principală (tubulară)	66 cm
Viteză perie	550 rpm
Diametru perie laterală (disc)	43 cm
Capacitate container	80 L
Capacitate container	70 kg
Sistemul de acţionare	
Baterii	24V, 2x12V 110Ah/C5
Motor acţionare	0,75 kW
Viteză deplasare inainte (variabilă pînă la)	5 km/h
Viteză deplasare inapoi (variabilă pînă la)	4 km/h
Posibilităţi urcare/coborîre	
Container gol	7°/ 12°
Container plin	5° / 8°
Sistemul de control al prafului	
Arie filtrare	4,9 mp
Shaker mecanic	cu temporizare automată
Viteză ventilator vacuum	2000 rpm
Motor ventilator vacuum	0,75 kW
Diametru ventilator vacuum	23 cm
Nivel sonor	
La nivelul urechii operatorului	70 dB (A)
Dimensiuni maşină	
Lungime	160 cm
Lăţime	92 cm
Înălţime	
Mânerul in poziţie inferioară	94 cm
Mânerul în poziţie mediană	100 cm
Mânerul în poziţie superioară	107 cm
Greutate	272 kg
Raza minimă de întoarcere	173 cm

Garanţie

24 luni (sau max 2000 de ore de funcţionare) pentru piese si 12 luni (sau max 1000 de ore de funcţionare) pentru mâna de lucru, oricare vine prima, excluzînd consumabilele.

Specificaţiile pot fi supuse modificărilor ulterioare fără notificare prealabilă.

PIESE ORIGINALE TENNANT, ACCESORII ŞI SERVICE

Avantajele Pieselor Originale Tennant
Lucraţi cu masina Dvs. cu incredere.
Doar piese originale Tennant sunt folosite pentru echipamentele Tennant. Acceptaţi numai piese originale Tennant pentru a lucra timp îndelungat cu echipamentul.
Retea Directă de Service în Europa.
Tennant oferă o reţea de mai mult de 220 de tehnicieni , toţi avînd cursuri susţinute în fabrica Tennant, dedicaţi menţinerii utilajelor Dvs. in funcţiune.
Protejaţi-vă investiţia printr-un Contract de Service cu Tennant.

Alegeţi una din multele Soluţii Financiare Tennant, pentru o finanţare rapidă si uşoară.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm contactaţi un inginer de vânzări al firmei Tennant.

VAZÂND VEŢI CREDE

Vedeţi cum echipamentul de maturare dirijat de pe sol S10 poate să vă ajute să obtineţi gradul de curăţenie dorit în spaţiul Dvs. de producţie. Pentru o demonstraţie sau informaţii adiţionale, contactaţi-ne:

TENNANT UK LTD.
Gladstone Road
Northampton NN5 7RX
UNITED KINGDOM
Tel: 0800 111 4402
Fax: 0845 052 9349
Tel: 01604 583191 (local rate UK only)
Fax: 0845 052 9349
E-mail: enquiries@tennantco.com

TENNANT CEE GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax:+32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

997478-09/10

www.tennantco.com